



ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОДДОНЫ

 **ПОКОНАР**  
металл как искусство

Поддон гигиенический под мойку – правильное решение для дополнительной защиты и соблюдения гигиены на кухне.

Алюминиевые гигиенические поддоны, разработаны специально для:

- корпусов с системами утилизации мусора;
- корпусов под мойку.


Отличительная особенность поддонов: ДЕКОРАТИВНЫЙ АЛЮМИНИЙ (ЕВРОПА) С РИФЛЕНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ТОЛЩИНОЙ 0,45 мм, ПОКРЫТЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ, что позволяет обеспечить устойчивость к механическим воздействиям и позволяет удерживать воду.

**Категория А** – поддон в тумбу универсальный


**Категория В** – поддон в тумбу с высоким задним бортом

## ПОДДОНЫ ПРЯМЫЕ

наименование	ширина тумбы, мм	ДСП, мм	толщина, мм	размеры, мм				
				A	B	C	D	E
<b>стандарт</b>								
поддон А база 450	450	16	0,45	18	560	416	18	7
поддон А база 600	600	16	0,45	18	560	566	18	7
поддон А база 800	800	16	0,45	18	560	766	18	7
поддон А база 900	900	16	0,45	18	560	866	18	7
<b>не стандарт</b>								
поддон А база 450	450	16	0,45	ИНДИВИДУАЛЬНО ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА				
поддон А база 500	500	16	0,45					
поддон А база 600	600	16	0,45					
поддон А база 700	700	16	0,45					
поддон А база 800	800	16	0,45					
поддон А база 900	900	16	0,45					
поддон А база 1000-1200	1000-1200	16	0,45					
поддон А база 1300	1300	16	0,45					





наименование	ширина тумбы, мм	ДСП, мм	толщина, мм	размеры, мм							
				A	B	C	D	E	F	G	H
поддон В база 450	450	16	0,45	ИНДИВИДУАЛЬНО ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА							
поддон В база 500	500	16	0,45								
поддон В база 600	600	16	0,45								
поддон В база 700	700	16	0,45								
поддон В база 800	800	16	0,45								
поддон В база 900	900	16	0,45								
поддон В база 1000-1200	1000-1200	16	0,45								




## ПОДДОНЫ УГЛОВЫЕ


наименование	ширина тумбы, мм	ДСП, мм	толщина, мм	размеры, мм				
				A	B	C	D	E
поддон А угловой базы 600	600	16	0,45	ИНДИВИДУАЛЬНО ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА				
поддон А угловой базы 700	700	16	0,45					
поддон А угловой базы 800	800	16	0,45					
поддон А угловой базы 900	900	16	0,45					
поддон А угловой базы 1000	1000	16	0,45					
поддон А угловой базы 1100	1100	16	0,45					
поддон А угловой базы 1200	1200	16	0,45					



наименование	ширина тумбы, мм	ДСП, мм	толщина, мм	размеры, мм								
				A	B	C	D	E	F	G	H	
поддон В угловой базы 600	600	16	0,45	ИНДИВИДУАЛЬНО ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА								
поддон В угловой базы 700	700	16	0,45									
поддон В угловой базы 800	800	16	0,45									
поддон В угловой базы 900	900	16	0,45									
поддон В угловой базы 1000	1000	16	0,45									




наименование	ширина тумбы, мм	ДСП, мм	толщина, мм	размеры, мм					
				A	B	C	D	Z	X
поддон А угловой базы 500	500	16	0,45	ИНДИВИДУАЛЬНО ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА					
поддон А угловой базы 600	600	16	0,45						
поддон А угловой базы 700	700	16	0,45						
поддон А угловой базы 800	800	16	0,45						
поддон А угловой базы 900	900	16	0,45						
поддон А угловой базы 1000	1000	16	0,45						
поддон А угловой базы 1100	1100	16	0,45						
поддон А угловой базы 1200	1200	16	0,45						



## ПОДДОНЫ УГЛОВЫЕ РАДИУСНЫЕ


наименование	ширина тумбы, мм	ДСП, мм	толщина, мм	R, мм	размеры, мм				
					C	D	P	B	
радиусный поддон база 500	500	16	0,45	до 500	ИНДИВИДУАЛЬНО ПО РАЗМЕРАМ ЗАКАЗЧИКА				
радиусный поддон база 600	600	16	0,45	до 500					
радиусный поддон база 700	700	16	0,45	до 500					
радиусный поддон база 800	800	16	0,45	до 500					
радиусный поддон база 900	900	16	0,45	до 500					
радиусный поддон база 1000	1000	16	0,45	до 500					




## ПОДДОНЫ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ КРАШЕННЫЕ

Отличительная особенность крашеных поддонов: ГЛАДКИЙ АЛЮМИНИЙ (ЕВРОПА), ТОЛЩИНОЙ 0,3 мм, покрытый специальной порошковой эпоксиполиэфирной краской, что позволяет использовать его не только в качестве защиты, но и гармонично вписать в дизайн Вашей кухни.

наименование	ширина тумбы, мм	ДСП, мм	толщина, мм	размеры, мм				
				A	B	C	D	E
поддон А база 450	450	16	0,3	18	560	416	18	7
поддон А база 600	600	16	0,3	18	560	566	18	7
поддон А база 800	800	16	0,3	18	560	766	18	7
поддон А база 900	900	16	0,3	18	560	866	18	7




золото «патина»



серебро «патина»



венге



черный бархат  
(матовый)



белый бархат  
(матовый)

## ПОДДОНЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ С ОКАНТОВОЧНЫМ ПРОФИЛЕМ

Предлагаются материалы для самостоятельного изготовления поддонов с уплотнителем.

- ДЕКОРАТИВНЫЙ АЛЮМИНИЙ (ЕВРОПА) С РИФЛЁНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ, ТОЛЩИНОЙ 0,45 мм, покрытый специальным защитным слоем, обеспечивающий устойчивость к механическим воздействиям.
- ОКАНТОВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ПВХ коэкструзионный для гигиенических поддонов.

- одевается плотно на обрезанный край поддона;
- обеспечивает герметичность и травмобезопасность.



Поставляется одним хлыстом  
Длина хлыста – 1200 мм



Поставляется в рулонах  
Размеры листа:  
10 000 x 650 мм